


LINHA COMERCIAL

MÓDULO LOJA FRANQUIA - 18 m²



Planta
Sem Escala







Diagrama Isométrico

Sem Escala








MEMORIAL DESCRITIVO



ESTRUTURA		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>Estrutura metálica</u>	1 Módulo (3,0x6,0x3,0m). Perfis Tubulares de 100x100x30mm em Aço.	
<u>Tratamento de superfície do aço</u>	Desengraxante, Primer PU Poliuretano e Pintura PU.	


SISTEMAS DE PAREDE		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>Light Steel Frame</u>	Estrutura em <i>light steel frame</i> (LSF) com perfil 40x90mmx0,95mm em Aço Galvanizado.	
<u>DryWall ST</u>	Placa DryWall ST (1800x1200x12mm). Produzido a partir de um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão duplex.	
<u>DryWall RU</u>	Placa DryWall RU (1800x1200x12mm). O Sistema é constituído por placas de gesso produzidas a partir da gipsita natural, hidrofugantes (repelentes à água) e cartão duplex.	
<u>Placa Cimentícia</u>	Placa Cimentícia (3000x1200x10mm). Painel prensado e impermeabilizado feito de cimento, celulose, fio sintético e alguns aditivos.	










SISTEMA DE PISO		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>MasterBoard</u>	Placa Masterboard (2500x1200x40mm). Os Painéis Masterboard são compostos por miolo de madeira e faces externas de Placas Cimentícias. Cumprem a função estrutural do piso. Marca: Brasilit ou similar.	
<u>Revestimento de Piso</u>	Porcelanato 60x60 cm ou similar. Marca: Portobello ou similar.	


SISTEMA DE FORRO		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>Placa DryWall ST</u>	Placa de gesso acartonado (1800x1200x12,5 mm) tipo standard (ST). São produzidas num processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão duplex.	
<u>Light Steel Frame</u>	Estrutura em LSF com perfil 40x90mmx0,95 mm em aço galvanizado.	






SISTEMA DE COBERTURA		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>IsoTelha</u>	Isotelha EPS (3000x1050x30mm). Desenvolvida com núcleo isolante EPS. A face superior é constituída por chapa de aço Galvalume pintada e a face inferior por filme de alumínio na cor branca Marca: Kingspan Isoeste.	
<u>Rufo</u>	Rufo alumínio no perímetro da estrutura	
<u>Calha</u>	Calha alumínio (5800x350mm)	

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>Hidráulica</u>	Instalações hidráulicas: AF-ESG-AP. Especificado em projeto.	

ILUMINAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>Iluminação Padrão</u>	Fornecimento de luminárias. Marca: Newline ou similar. Lúmens especificado em projeto.	



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
<u>Elétrica</u>	Sistema elétrico parametrizado para as instalações necessárias. Quadro elétrico geral, distribuição aérea de cabos, cabeamento especificado em projeto.	
<u>Interruptores e tomadas</u>	Fornecimento de interruptores e tomadas brancas. Marca: Alumbra (linha standard) ou similar.	



Itens não inclusos

Os itens listados a seguir não estão inclusos no orçamento dos produtos da Linha Comercial PRISMA, mas podem ser orçados a parte caso seja de interesse do cliente.

- **Mobiliário fixo e móvel**
- **Eletrrodomésticos**
- **Decoração**
- **Frete logístico e montagem:** transporte com caminhão munk e acoplamento do módulo no local;
- **Serviços de obra no local:** fundações, entrada e infraestrutura de instalações etc.

Alterações permitidas com possível impacto no prazo de entrega e preço

- Acabamentos
- Quantidades de pontos de elétrica e hidráulica
- Luminárias

Prazo Médio de Entrega

A combinar. Usualmente há 45 dias para pedidos de até 4 módulos.



2023

OBRIGADO!

PRISMA
SISTEMAS MODULARES

CONTATO

Romolo Biancifiori

✉ +55 11 95310-2123

📧 romolo.biancifiori@prismamodulares.com